



Tá an t-eolas a iarrtar ar an bhfoirm iarratais seo ag teastáil ó ESB Networks CGA le cur ar ár gcumas do nasc soláthair leictreachais a chur ar bun agus a bhainistiú. Mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, tá an t-eolas seo ag teastáil freisin le cur ar chumas ESB Networks CGA an líonra leictreachais a bhainistiú. Is é ESB Networks CGA an rialaitheoir sonraí. Tá ár mbeartas príobháide le fáil ag <https://esbnetworks.ie/privacy>

FOIRM IARRATAIS I DTACA LE:

- Nasc Baile
- Nasc Feirme
- Toilleadh Méadaithe (MIC)
- Toilleadh Laghdaithe (MIC)

Comhlánaigh GACH cuid i mBLOCLITREACHA

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

Uimh. Jab: _____
 Fad: _____ R/U: _____
 Grúpa Pleanálaithe: _____
 MIC: _____ MCC: _____
 Rinneadh Teagmháil ar an: _____

1. AINM IOMLÁN AN IARRATASÓRA AGUS SEOLADH AN LÁITHREÁIN ATÁ LE NASCADH / A MBAINNEANN AN T-ATHRÚ MIC LEIS

Teideal: An tUas. Bean Iníon
 Cuideachta / Eile _____

 Uimhir fóin póca: _____ Líne thalún: _____
 Seolfar téacsteachtaireacht SMS maidir le d'iarratas chuig an uimhir fóin póca atá tugtha agat thuas
 R-phost: _____

2. AINM AGUS SEOLADH TEAGMHÁLA I GCOMHAIR COMHFHREAGRAIS (Murab ionann agus an seoladh thuas)

Uimhir fóin póca: _____ Líne thalún: _____

3. NASC NUA

Teach aonair Árasán Feirm Árasán Teaghlaigh* Teach Caidéil
 Eile *Mínigh* _____
 *Tabhair do d'aire: Le húsáid ag teaghlach amháin, ní le foligean ar cíos

4. AN TOILLEADH A BHEIDH AG TEASTÁIL DON NASC

Roghnaigh ceann amháin trí thagairt don toilleadh atá ag teastáil uait agus do chuid 8.
 12 kVA ar a mhéad (Nasc Caighdeánach) 16 kVA ar a mhéad (Nasc Caighdeánach)
 I gcás naisc chaighdeánacha, féach "Cén toilleadh naisc ba chóir dom a iarraidh?" Féach Nóta 1.
 Níos mó ná 16 kVA (Nasc Neamhchaighdeánach) Roghnaigh an MIC atá ag teastáil: 20 kVA 29 kVA An bhfuil 3 phas ag teastáil? I gcás naisc neamhchaighdeánacha, téigh i ndáil chomhairle le do conraitheoir leictreachais.

5. LÉARSCÁIL ÓN TSUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS AGUS LEAGAN AMACH AN LÁITHREÁIN (i gcás nascadh nua nó athnascadh > 2 bhliain)

Cuir gach ceann de na nithe seo a leanas faoi iamh:
 (1) Léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500 i gceantair tuaithe, 1:1000 i gceantair uirbeacha), a léiríonn suíomh do láithreáin, agus Ainm an Údaráis Áitiúil: _____
 (2) Leagan amach an láithreáin (scála 1:100 – 1:500) ar a léirítear an t-áitreabh Uimh. an Iarratais Pleanála: _____
 Tabhair do d'aire: Ní fhéadfaimid d'iarratas a phróiseáil gan na léarscáileanna sin.
Comhordanáidí soir: _____ **Comhordanáidí ó thuaidh:** _____
 Is éard atá sna comhordanáidí soir agus ó thuaidh ná comhordanáidí a dhéanann tagairt do shuíomh geografach do láithreáin ó thaobh na Suirbhéireachta Ordanáis de. Ní gá duit na comhordanáidí sin a líonadh isteach, ach cabhróidh siad linn do shuíomh a aimsiú.

6. ATHNASCADH

Tabhair an uimhir MPRN 11 digit: _____ An bhfuil d'áitreabh dínasccha le 2 bhliain nó níos mó ná sin?
 Baineann an chuid seo le hiarratas ar athnascadh áitribh ar dínascadh 2 bhliain nó ní ba mhó ó shin é. **Mura bhfuil an soláthar dínasccha le 2 bhliain go fóill, cuir an MPRN in iúl do sholáthróir le go mbeidh sé in ann socruithe a dhéanamh d'ordú athnasccha.** Tá liosta na soláthróirí leictreachais le fáil ó cru.ie. Má tá an soláthar dínasccha le 6 mhí nó níos mó ná sin, beidh deimhniú sreangaithe de dhíth chomh maith.

7. ATHRÚ AR AN MIC I GCÁS NASC ATÁ ANN CHEANA

Tabhair an uimhir MPRN 11 digit:

Méadú

Laghdú

UASACMHAINN IOMPÓRTÁLA (MIC) (ÉIGEANTACH: Ní fhéadfar iarratais a phróiseáil mura mbeidh an chuid seo comhlánaithe)

An Uasacmhainn Iompórtála (MIC) atá ag teastáil kVA

Aon Phas Amháin Trí Phas

Ba chóir go mbeadh an figiúr seo bunaithe ar na sonraí ualaigh tar éis an fachtóir iolarthachta a chur i bhfeidhm orthu. Custaiméirí atá ag lorg Méadú/Laghdú, ba chóir dóibh an MIC nua atá ag teastáil a shonrú. Féadfaidh sé go n-athróidh do sholáthróir an taraif tar éis athrú ar an MIC.

CAITHFEAR AN CHUID SEO A LEANAS A CHOMHLÁNÚ LENA CHINNTIÚ GUR LEOR AN SOLÁTHAR. TÉIGH I NDÁIL CHOMHAIRLE LE DO CHONRAITHEOIR LEICTREACHAIS AGUS TÚ AG COMHLÁNÚ NA CODA SEO.

8. CINEÁL TEASA

Teaschaidéal

Má tá sé beartaithe agat teaschaidéal a fheistiú, ní mór duit an chuid seo a chomhlánú trí thagairt do bhileog sonraí an teaschaidéil. Tabhair do d'aire go bhfuil gléas bogdhúisire riachtanach agus gur chóir go mbeadh an córas cumraithe lena chinntiú go mbeadh 15 nóiméad idir gach iarracht dúisithe.

Tabhair do d'aire freisin gurb iondúil go mbíonn nasc 16 kVA riachtanach i dteach a bhfuil gnáth-theaschaidéal aon phas ann.

Sruth Oibriúcháin Leanúnach Aimpéir

Sruth Dúisithe (arna theorannú ag an mbogdhúisire) Aimpéir

Íoseatramh idir iarrachtaí dúisithe Nóiméid

Téamh Eile (Iomlán na gCileavatanna)

Taiscthéamh kW Téitheoir Uisce (tumthéitheoir) kW

Teas leictreach faoin urlár kW Eile (m.sh. Ola, Adhmad, Millíní Adhmaid) kW (lonchur leictreach amháin)

9. UALACH FEIRME

Fearais a bhfuil a rátáil níos mó ná 0.75 kW amháin.

Caidéal Tobair kW Téitheoir Uisce kW Eile (in kW) kW

Táthaire kW Fál Leictreach kW

Bliteoir kW Trealamh Fuaraithe Bainne kW

10. TARAIF LEICTREACHAIS AMA LAE

An bhfuil sé beartaithe agat leas a bhaint as taraif leictreachais ama lae ó do sholáthróir leictreachais?

Tá Níl

Tabhair do d'aire: I measc na n-ualaí a bheadh oiriúnach do tharaif leictreachais ama lae tá taiscthéamh nó téamh fo-urláir a bhfuil teaschaidéal ina chuid de.

Má tá amhras ar bith ort, téigh i ndáil chomhairle le do chonraitheoir leictreachais. Ní fhéadfaidh ach do sholáthróir an rogha seo a athrú tar éis an nasc a chur ar bun. Féadfaidh sé go ngearrfar táille ort an tráth sin.

11. FOINSE IN-ATHNUAITE FUINNIMH

Tabhair aon eolas breise a d'fhéadfadh a bheith ina chúnamh linn an t-iarratas seo a phróiseáil. Má tá foinse in-athnuaite fuinnimh le feistiú ag an tráth seo freisin, comhlánaigh foirm iarratais NC6 chomh maith, atá le fáil ó esbnetworks.ie, nuair a bheidh do nasc curtha ar bun.

12. EOLAS BREISE

Tabhair aon eolas breise a d'fhéadfadh a bheith ina chúnamh linn an t-iarratas seo a phróiseáil.

13. SÍNIÚ AGUS DÁTA

Síniú Dáta

Aontaíonn tú go ligfidh tú do ESB Networks CGA an líonra a nascadh le do chuid trealaimh. Admhaíonn tú go bhfuil sé de cheart againn custaiméirí eile a nascadh leis an líonra seo.

NÓTA 1. CÉN TOILLEADH NAISC BA CHÓIR DOM A IARRAIDH?

Téigh i ndáil chomhairle le do chonraitheoir leictreachais/leictreoir agus an rogha seo á déanamh agat.	12 kVA (Gnáth-thoilleadh)	16 kVA (Teaschaidéil, srl.)
Uaséileamh (An meán le himeacht 10 nóiméad)	52 aimpéar	70 aimpéar
An t-uasualach lasctha, gan mótaí a áireamh* m.sh. Cithfholcadán Leictreach	9 kVA	12 kVA
Teorainn le méid/oibriú mótar:		
Mótaí a dhúisíonn > 4 huair gach uair an chloig Uasrátaíl	0.75 kW	1.1 kW
Mótaí a dhúisíonn > 2 uair sa lá ach ≤ 4 huair gach uair an chloig Uas-sruth dúisithe**	26 aimpéar	40 aimpéar
Mótaí a dhúisíonn ≤ 2 uair sa lá Uas-sruth dúisithe**	42 aimpéar	63 aimpéar
Uasmhéid Taiscthéimh	9 kW	13 kW

... NÓ CHUN AN MÉID SIN A RÁ AR BHEALACH NÍOS SIMPLÍ:

12 kVA	Oiriúnach do theaghais chónaithe mheánmhéide nach mbeidh gníomhaíochtaí feirme ar bun inti, ná nach mbeidh teaschaidéal ná níos mó ná 9 kW de thaiscthéamh oíche feistithe inti.
16 kVA	Oiriúnach do theaghais chónaithe ina soláthróidh teaschaidéal an teas nó do chásanna ina bhfuil sé beartaithe an nasc a úsáid le haghaidh innealra feirme nó tathú éadrom. Ba chóir machnamh a dhéanamh ar an rogha seo freisin sa chás go mbeadh idir 9 kW agus 13 kW de thaiscthéamh oíche le feistiú.

D'FHÉADFADH SÉ GO MBEADH SOLÁTHAR 3 phas ag teastáil i gcás mótaí atá níos mó ná 5 each-chumhacht, nó próisis a dteastaíonn uathu roinnt ualái a bheith ag oibriú ag an am céanna

* Féadfar níos mó ná aon ualach lasctha amháin a fheistiú ar chuntar go mbeidh siad cumraithe ar bhealach a chinnteoidh nach sárófar an teorainn.

** Féadfar bogdhúisire a úsáid le teorainn a chur leis an sruth dúisithe

SOLÁTHRÓIR LEICTREACHAIS

Is le nasc leictreachais amháin a bhaineann an t-iaratas seo.

Nuair a gheobhaidh d'uimhir MPRN 11 digit, ba chóir duit clárú le soláthraí leictreachais chomh maith. Tá liosta na soláthraí le fáil ó CRU.ie

CÉARD A THARLÓIDH ANOIS?

Tar éis dúinn d'fhoirm iarratais a fháil (lena n-áirítear an léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis, ar a léirítear suíomh an láithreáin, agus leagan amach an láithreáin), seiceálfaimid cé chomh gar is atá do theach beartaithe dár líonra. Ní fhéadfaimid d'iaratas a phróiseáil gan na léarscáileanna sin.

MEASTACHÁN

Má tá do theach nua suite i gceantar tuaithe agus é laistigh de 500m ó líonra meánvoltais ESB Networks CGA, is iondúil nach gá dúinn cuairt a thabhairt ar an láithreán le do mheastachán a chur le chéile agus, dá bhrí sin, go gcuirfimid an meastachán amach chugat laistigh de 7 lá oibre. Ar an gcaoi chéanna, má tá do theach nua suite i gceantar uirbeach agus é laistigh de 50m ó líonra dáileacháin ísealvoltais ESB Networks CGA, is iondúil nach gá dúinn cuairt a thabhairt ar an láithreán le do mheastachán a chur le chéile agus, dá bhrí sin, go gcuirfimid an meastachán amach chugat laistigh de 7 lá oibre. I gcásanna inar gá dúinn cuairt a thabhairt ar an láithreán, áfach, cuirfimid an meastachán amach chugat laistigh de 15 lá oibre.

ÍOCAÍOCHT

Caithfidh tú an táille a íoc (Laser/Visa Debit, Seic, Ordú Airgid, Dréacht Bainc, nó Ríomhaistriú Airgid) agus na téarmaí nasctha a shíniú le glacadh leo sula mbeimid in ann leanúint ar aghaidh le do nasc. Ba chóir duit an táille a íoc a luaithe is féidir ionas go mbeidh ár ndóthain ama againn an jab a chur ar aghaidh trí na céimeanna eile den phróiseas.

TÓGÁIL DO NAISC

A luaithe a gheobhaimid an íocaíocht, tosóimid ag lorg na gceadanna is gá ó na húinéirí talún. Nuair a bheidh na ceadanna sin faighte againn, tosóimid ar an obair thógála ar do nasc. Mura mbeidh gá le hobair shuntasach atreistithe ar an líonra, cuirfimid do nasc i gcrích laistigh de 12 sheachtain tar éis an íocaíocht a fháil. Le hé sin a dhéanamh, caithfimid do dheimhniú críochnaithe sreangaithe ETCI a fháil, chomh maith le deimhniú go bhfuil do dhucht agus do chaibinéad méadair réidh tráth nach déanaí ná dhá sheachtain roimh dheireadh na tréimhse 12 sheachtain sin.

DEIMHNIÚ CRÍOCHNAITHE

Ar mhaithe le sábháilteacht agus dea-chleachtas, caithfidh d'fhearais leictreach a bheith in oiriúint leis na caighdeáin ábhartha arna bhfaomhadh ag Comhairle Leictreicniúil na hÉireann (ETCI). Caithfear Deimhniú Críochnaithe i leith an fhearais, a bheidh aitheanta ag ETCI, a chur faoinár mbráid i dtaca le gach uile nasc nua le córas ESB Networks CGA.

Ba chóir go mbeadh an deimhniú sin sinithe ag conraitheoir atá cláraithe le comhlacht rialála ceadúnaithe nó ag cigire de chuid a leithéid de chomhlacht. Ba chóir don chonraitheoir/chigire an deimhniú comhlánaithe a chur ar ais chuig an gcláraitheoir cuí. Cuirfidh ESB Networks CGA do nasc i gcrích nuair a gheobhaimid fógra ón gcomhlacht rialála go bhfuil an deimhniú bailí.

Is é áititheoir nó úinéir an áitribh atá freagrach as cúrsaí sábháilteachta san áitreabh.

COSAINT SONRAÍ

Déanfar sonraí pearsanta a thugann tú san fhoirm iarratais seo a nochtadh le páirtithe eile sna cásanna seo a leanas:

- Úsáidfidh ESB Networks CGA an t-eolas a thugtar ar an bhfoirm seo chun críche do nasc soláthair leictreachais agus an líonra leictreachais a bhainistiú agus chun críche a fheidhmeanna mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a chomhlíonadh. Agus na feidhmeanna sin á gcomhlíonadh ag ESB Networks CGA, féadfaidh sé seirbhísí de chuid próiseálaithe sonraí tríú páirtí ar conradh a úsáid. Féadfaidh ESB Networks CGA do chuid sonraí a nochtadh leis na próiseálaithe sonraí tríú páirtí sin, nach ceadmhach dóibh do chuid sonraí a úsáid ach de réir na dtreoracha a thugann ESB Networks CGA dóibh. Éilítear orthu do chuid sonraí a choinneáil slán sábháilte, leis. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do chuid sonraí pearsanta a úsáid ar an gcaoi sin.
- Féadfaidh ESB Networks CGA a nochtadh le Cuideachtaí Ceadúnaithe Soláthair Leictreachais agus le páirtithe eile a bhfuil baint acu le do sholáthar leictreachais gurb ann do do nasc, chomh maith le suíomh agus/nó gnéithe teicniúla an naisc sin. I gcás naisc nua, cuirfidh ESB Networks CGA d'uimhir theagmhála fóin ar fáil do Chuideachtaí Ceadúnaithe Soláthair Leictreachais d'fhonn fuinnmhiú an naisc an éascú. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do chuid sonraí pearsanta a úsáid ar an gcaoi sin.
- Má dhéanann tú teagmháil linn le fuinnmhiú a iarraidh sula bhfaigheann tú soláthróir, beidh tú ag údarú do ESB Networks CGA na sonraí ar an bhfoirm seo a nochtadh don Soláthróir Leictreachais Poiblí, a bheidh mar do sholáthróir ansin. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do chuid sonraí pearsanta a úsáid ar an gcaoi sin.
- Tabhair do d'aire go bhféadfaidh sé go n-éileofar ar ESB Networks CGA leis an dlí, nó lenár ndualgais cheadúnais, sonraí atá i seilbh ESB Networks CGA fútsa, faoi do sholáthar leictreachais nó faoi do nasc a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí nó ranna rialtais, don Choimisiún um Rialáil Fóntais nó do thríú páirtithe eile.
- Féadfaidh sé go dtabharfar sonraí teagmhála do chuideachta ghairmiúil taighde margaidh chun críche taighde a dhéanamh ar cé chomh sásta is atá tú leis na seirbhísí arna gcur ar fáil ag ESB Networks CGA. Féadfar an t-eolas sin a úsáid chomh maith leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a fheabhsú.

NB AN NDEARNA TÚ...

- **An fhoirm iarratais a shíniú agus dáta a chur léi?**
- **An 2 léarscáil a chur faoi iamh más nascadh nua nó athnascadh > 2 bhliain atá i gceist?**
- **Do MPRN a lua más athnascadh nó méadú/laghdú ar nasc atá ann cheana atá i gceist?**
- **Do riachtanais i dtaobh thuilleadh an naisc a líonadh isteach i gCuid 4?**
- **Na sonraí teagmhála ar fad a líonadh isteach (tá uimhir fóin bhailí ríthábhachtach)**
- **Do THARAIF AMA LAE a líonadh isteach i gCuid 10?**

CUIR AN FHOIRM IARRATAIS AR AIS CHUIG

ESB NETWORKS CGA, IARRATAIS AR NAISC NUA, BÓTHAR AN tSÁIRSÉALAIGH, WILTON, CORCAIGH

Go raibh maith agat as an dua a chur ort féin an bhfoirm seo a chomhlánú ina hiomláine.

Cuirfear iarratais neamhiomlána ar ais. Má tá tú ag déanamh iarratas ar nasc nua, déan cinnte de go bhfuil na léarscáileanna curtha faoi iamh a bhfuil tagairt déanta dóibh i gCuid 5.

NÓTA 2

Teachtairacht Sábháilteachta

- Más ann d'aon línte leictreachais lastuas ar an láithreán, d'fhéadfadh sé gur ghá iad a atreorú nó a chur faoi thalamh sula bhféadfaí tosú ar aon obair thógála. Ba chóir iarratais ar línte a athrú a chur faoi bhráid ESB Networks CGA go luath sa phróiseas - féach www.esbnetworks.ie le tuilleadh eolais a fháil faoi cén chaoi iarratais den sórt sin a dhéanamh.
- Féach an **"Code of Practice for Avoiding Danger from Overhead Electricity Lines"** ó ESB Networks, atá faofa ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta, le treoir shábháilteachta a fháil i ndáil le hobair a dhéanamh gar do línte lastuas. Tá sé le fáil ar láithreán ghréasáin an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta agus ESB Networks CGA araon, nó i gcló saor in aisce ach é a iarraidh ar ESB Networks CGA. Teil. 1850 372 757.
- Féach an **"Code of Practice for Avoiding Danger from Buried Services"** ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta le treoir shábháilteachta a fháil i ndáil le cáblaí leictreachais faoi thalamh. Tá sé le fáil ar láithreán gréasáin an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta.
- Tá léarscáileanna de línte/cháblaí ESB le fáil ó Oifig Láithreáin Lárnaigh ESB Networks tríd an bhfacs ar 01-6388169 nó tríd an r-phost ag: dig@esb.ie.

NÁ DÉAN DEARMAD!

NÁ TÓG FAOI SHREANGA LEICTREACHAIS NÁ GAR DÓIBH
**BÍ SÁBHÁILTE, FAN AMACH
Ó SHREANGA LEICTREACHAIS**

ESB NETWORKS CGA

